



Прейскурант стоимости услуг лаборатории ООО «ИЦ ЛСК»

№ п/п	Наименование испытаний, характеристик	Единица измерения	Стоимость (без учета НДС)	Документ, устанавливающий требования
1	2	3	4	5
1.	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ГОСТ 8736-2014;
	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ			
	ПЕСОК ДРОБЛЕННЫЙ			
1.1.	Отбор проб и подготовка к испытанию	1 проба	1 314,00	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2014
1.2.	Определение зернового состава и модуля крупности	1 проба	2 956,80	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2015
1.3.	Определение содержания глины в комках	1 проба	2 299,20	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2016
1.4.	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	1 проба	2 299,20	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2017
1.5.	Определение насыпной плотности и пустотности	1 проба	1 314,00	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2018
1.6.	Определение наличия органических примесей	1 проба	1 970,40	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2019
1.7.	Определение влажности	1 проба	985,20	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2020
1.8.	Определение истинной плотности	1 проба	1 970,40	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2021
1.9.	Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	1 проба	1 641,60	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2022
1.10.	Определение содержания глинистых частиц	1 проба	1 641,60	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2023
2.	ЩЕБЕНЬ (ГРАВИЙ)			
2.1.	Отбор проб и подготовка к испытанию	1 проба	1 314,00	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.2.	Определение гранулометрического состава	1 проба	2 190,00	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.3.	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	1 проба	2 299,20	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.4.	Определение содержания глины в комках	1 проба	2 626,80	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.5.	Определение дробимости (марки по прочности)	1 проба	1 641,60	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.6.	Определение содержания зерен слабых пород;	1 проба	1 641,60	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.7.	Определение средней, истинной плотности,	1 проба	1 641,60	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.8.	Определение пористости и водопоглощения	1 проба	2 626,80	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.9.	Определение насыпной плотности и пустотности	1 проба	1 641,60	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.10.	Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы	1 проба	1 641,60	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.11.	Определение содержания дробленых зерен	1 проба	1 641,60	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.12.	Определение наличия органических примесей	1 проба	1 971,60	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
2.13.	Определение влажности	1 проба	986,40	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014
3.	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ И СИЛИКАТНЫЕ			ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-2015
3.1.	Отбор проб	1 выработка	4 927,20	ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-2015

3.2.	Определение геометрических размеров, правильность формы и шероховатость поверхности	1 образец	2 052,00	ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-2015
3.3.	Определение водопоглощения	1 образец	3 285,00	ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-2015
3.4.	Определение плотности	1 образец	2 462,90	ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-2015
3.5.	Определение предела прочности при сжатии	1 образец	1 848,00	ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-2015
3.6.	Контроль партии кирпичей на соответствие паспорта	1 партия	82 128,00	ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-2015
	примечание :			
	*Минимальное количество образцов для испытания при сжатии и изгибе – 15 шт.			
4.	БЕТОНЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, БЕТОННЫЕ СМЕСИ, РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			
4.1.	Отбор проб бетонной смеси и изготовление образцов кубов	2 образца	3 800,00	ГОСТ 10180-2012
4.2.	Отбор образцов-кернов из конструкций	1 образец	7 141,20	ГОСТ 28520-2019
4.3.	Доводка образцов-кернов в соответствии с требованиями стандарта	1 образец	2 856,00	ГОСТ 28570-90
4.4.	Определение прочности бетонной смеси/растворной смеси на сжатии по контрольным образцам; по образцам-кернам, отобранным из конструкций;	1 образец	2 628,00	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 28013-98
4.5.	Определение прочности на изгиб по контрольным образцам	1 образец	2 142,00	ГОСТ 10180-2012
4.6.	Определение средней плотности бетонной/растворной смеси	1 партия	2 398,80	ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 28013-98
4.7.	Определение удобоукладываемости бетонной смеси (жесткости)	1 партия	2 056,80	ГОСТ 7473-2010
4.8.	Определение температуры бетонной смеси на объекте при бетонировании	1 замер	720,00	ГОСТ 7473-2010
4.9.	Контрольный замер температуры бетона при прогреве на объекте	1 температурная скважина	720,00	СП 70.13330
4.10.	Определение расслаиваемости бетонной/растворной смеси	1 партия	5 312,40	ГОСТ 28013-98
4.11.	Определение водопоглощения раствора по образцам	1 партия	2 055,60	ГОСТ 28013-98
5.	НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ (СОГЛАСНО ГОСТ ПО РАЗРАБОТАННОЙ КАРТЕ КОНТРОЛЯ КОНСТРУКЦИЙ С УКАЗАНИЕМ КОЛ-ВА НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРРЕКТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ)			
5.1.	Определение прочности бетона механическим методом «отрыва со скалыванием» (прямой метод)	1 точка	8 175,00	ГОСТ 22690-2015
5.2.	Определение прочности бетона методом ударного импульса (косвенный метод)	1 точка	960,00	ГОСТ 22690-2015
5.3.	Определение прочности бетона ультразвуковым методом (косвенный метод)	1 точка	1 800,00	ГОСТ 17624-2012
5.4.	Построение градуировочной зависимости для косвенных методов определения прочности на контрольных образцах (с изготовлением образцов) (не подтвержденным разрушающим методом нормативных характеристик)	1 партия	89 268,00	ГОСТ 22690-2015
5.5.	Построение градуировочной зависимости для косвенных методов определения прочности на контрольных образцах (без изготовления образцов) при отсутствии показателей на прочность (в отсутствии протоколов испытаний)	1 партия	35 707,50	ГОСТ 22690-2015
5.6.	Построение градуировочной зависимости для косвенных методов определения прочности с применением метода «отрыва со скалыванием».	1 партия	71 415,00	ГОСТ 22690-2015
5.7.	Сплошной неразрушающий контроль. Определение прочности бетона в конструкциях неразрушающим методом ударного импульса с привязкой к прочности бетона через метод «отрыва со скалыванием» (различными методами)	1м3/1м²	6 000,00	ГОСТ 22690-2015
5.8.	Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона	1 попереч. сечение на площади 250см²	7 200,00	ГОСТ 22904-2093
5.9.	Определение глубины и раскрытия трещин (визуально-измерительный + ультразвуковой контроль)	1 трещина	6 300,00	СП 70.13330
5.10.	Ультразвуковая дефектоскопия сварных стыковых и угловых соединений строительных конструкций, включая визуально-измерительный контроль с оформлением заключения УЗК	погонный метр участка подлежащего УЗК	42 600,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.11.	УЗТМ (толщинометрия металла и покрытий)	1 место	1 500,00	ГОСТ Р ИСО 16809-2015



11.01.22

5.12.	ВИК (визуальный и измерительный контроль) с оформлением Акта ВИК	погонный метр/м²	2 184,00	РД 03-606-03
5.13.	УЗК (ультразвуковой контроль основного металла), включая подготовительные мероприятия и проведение визуально-измерительного контроля (без оформления Акта ВИК)	10 дм²	7 680,00	ГОСТ Р 55724-2013
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ СВАЯМИ (БЕЗ УЧЕТА СПЕТЕНИКИ И КОНТР. ГРУЗА)				
5.14.	Испытание грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваи	1 тонна нагрузки	2 400,00	ГОСТ 5686-2012
5.15.	Испытание грунтов статической выдёргивающей нагрузкой на сваи	1 тонна нагрузки	2 400,00	ГОСТ 5686-2012



	<i>Затраты связанные с подготовкой площадки испытания , транспортировка к месту работ грузов и использование грузоподъемных механизмов в ходе выполнения работ, за счёт средств Заказчика</i>			
5.16.	Замер температуры грунта	1 замер на всей глубине скважины	1 080,00	ГОСТ 25358-2012
	КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ НА МЕСТЕ МОНТАЖА С ОФОРМЛЕНИЕМ АКТА ВИК			
	<i>Контроль трубопроводов</i>			
5.19.	диаметр до 60 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	1 704,00	РД 03-606-03
5.20.	диаметр до 108 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	1 704,00	РД 03-606-03
5.21.	диаметр до 219 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	1 956,00	РД 03-606-03
5.22.	диаметр до 273 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	2 076,00	РД 03-606-03
5.23.	диаметр до 377 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	2 196,00	РД 03-606-03
5.24.	диаметр до 530 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	2 460,00	РД 03-606-03
5.25.	диаметр до 660 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	2 640,00	РД 03-606-03
5.26.	диаметр до 720 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	2 880,00	РД 03-606-03
5.27.	диаметр до 820 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	3 174,00	РД 03-606-03
5.28.	диаметр до 1020 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	3 392,40	РД 03-606-03
5.29.	диаметр до 1220 мм (с оформлением Акта ВИК)	до 10 стыков	3 392,40	РД 03-606-03
	<i>Контроль сварных соединений оборудования</i>			
5.30.	с одной стороны	1 м шва	6 600,00	РД 03-606-03
5.31.	с двух сторон	1 м шва	6 840,00	РД 03-606-03
	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ			
	<i>Трубопроводов на месте монтажа</i>			
5.32.	диаметр не более 133 мм, при толщине стенки не более 10 мм	1 стык	5 352,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.33.	диаметр не более 159 мм, при толщине стенки не более 10 мм	1 стык	6 084,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.34.	диаметр не более 219 мм, при толщине стенки не более 10 мм	1 стык	8 304,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.35.	диаметр не более 219 мм, при толщине стенки не более 20 мм	1 стык	11 292,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.36.	диаметр не более 273 мм, при толщине стенки не более 10 мм	1 стык	9 792,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.37.	диаметр не более 273 мм, при толщине стенки не более 20 мм	1 стык	11 940,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.38.	диаметр не более 273 мм, при толщине стенки не более 30 мм	1 стык	17 076,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.39.	диаметр не более 325 мм, при толщине стенки не более 10 мм	1 стык	11 256,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.40.	диаметр не более 325 мм, при толщине стенки не более 20 мм	1 стык	15 732,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.41.	диаметр не более 325 мм, при толщине стенки не более 30 мм	1 стык	19 908,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.42.	диаметр не более 377 мм, при толщине стенки не более 10 мм	1 стык	12 744,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.43.	диаметр не более 377 мм, при толщине стенки не более 20 мм	1 стык	17 880,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.44.	диаметр не более 377 мм, при толщине стенки не более 30 мм	1 стык	22 740,00	ГОСТ Р 55724-2013
5.45.	диаметр от 426 мм и выше	1 стык	по договорённости с Заказчиком	ГОСТ Р 55724-2013
6.	УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ			
	<i>Наименование услуг</i>	Общий объём услуг на ед работ по контролируемому процессу (чел./час)	цена 1 конструкция (элемент, узел, захватка), руб.	
6.1.	Строительный контроль (освидетельствование выполнения скрытых работ) : на 1 операцию/слой Чистота основания Уплотнение основания Уплотнение основания с определением коэффициента уплотнения Армирование конструкций Замер геометрических параметров Устройство гидроизоляции Выполнение антикоррозийной защиты Выполнение огнезащиты конструкций	Согласно "Журнала строительного контроля"	2 000,00	СДОС-03-2009 "Положение о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" СНиП -12-01-2004 "Организация строительства"



6.2.	Строительный контроль несущих и ответственных конструкций :	Согласно "Журнала строительного контроля"	3 000,00	СДОС-03-2009 "Положение о проведении строительного контроля при строительстве,реконструкции ,капитальном ремонте объектов капитального строительства" СНиП -12-01-2004 "Организация строительства"
	Бетонирование конструкций (соблюдение технологии производства, входной контроль материалов)			
	Монтаж металлоконструкций			
6.3.	Услуги геолога (осмотр1 конструкции)	Согласно "Журнала строительного контроля"	3 000,00	
	Освидетельствование скального основания			
	Контроль глубины скального стакана			
	Контроль глубины скважины, чистота забоя и т.д.			
Выполнение функции технического заказчика (Технический надзор) Расчет (приложение 1), (100%затрат учтены расчетом)				
6.4.	Экспертиза проектной документации и подготовка исполнительной документации - Проверка соответствия проектной документации требованиям Заказчика (входной контроль); - Подготовка тендерной документации по выбору подрядных организаций на выполнение ремонтных работ; - Подготовка исполнительной документации в соответствии с проектом по выполненным работам (1 лист исполнительной документации);	Общий объем услуг на ед работ по контролируемому процессу (чел./час), 1 смена (8 часов)	10 000,00	СДОС-03-2009 "Положение о проведении строительного контроля при строительстве,реконструкции ,капитальном ремонте объектов капитального строительства"
6.5.	Осуществление строительного контроля, технический надзор, проверка соответствия объемов, качества, выполняемых работ. - Внесение изменений в проектную документацию, ее повторное утверждение и выдача рекомендаций Заказчику по изменению сроков завершения отдельных видов или этапов работ подрядчиков; - Осуществление строительного контроля, технический надзор, проверка соответствия объемов, качества, выполняемых работ по утвержденным проектным решениям и сметам, строительным нормативам, правилам и государственным стандартам, а также требованиям законодательства Российской Федерации; - Приемка объемов работ, промежуточная отчетность Заказчику на всех этапах реализации мероприятий, контроль исполнительной документации, вплоть до сдачи законченного объекта в эксплуатацию; - Использование лабораторного оборудования и МТР организации (месяц);	Общий объем услуг на ед работ по контролируемому процессу (чел./час)	от 3 до 5% от сметной стоимости строительно- монтажных работ	СНиП -12-01-2004 "Организация строительства"
6.6.	Обследование строительных конструкций(визуальным и инструментальным методом) с последующим оформлением технического отчета либо заключения по результатам обследования - Полное инструментальное обследование СБО, включая обследование несущих и ограждающих конструкций(при необходимости), существующих инженерных коммуникаций(включая внутренние и внешние сети) и обмеры обследуемых СБО, с подготовкой соответствующих заключений по результатам обследования; - Сбор всех необходимых исходных данных для проектирования; - Подготовка и оформление технических заданий на проектирование, с обязательным согласованием их у Заказчика; - Подготовка документации на выполнение проектных работ, с обязательным согласованием ее у Заказчика; - Контроль за сроками выпуска проектной документации, ее согласование и получение необходимых разрешений для проведения работ, на высоту здания до 6м, кэфидент 1,5 на каждые следующие 4м	за 1 смену (расчёт выполняется на основании площади обследуемого объекта) м²	600,00 (на высоту здания до 6м, кэфидент 1,5 на каждые следующие 4м)	ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
Стоимость использования оборудования, приборов и инструмента учтены. Стоимость 100% затрат предприятия учтена.				
Иные сопутствующие услуги.				
6.7.	Экспертиза по состоянию и составу грунта на месте строительного объекта (послойное определение вида и группы грунтов в процессе бурения скважины)	1 скважина - 8 часов	14 400,00	
6.8.	Тепловизионное обследование строительных конструкций	м.кв.	от 78 рублей	
6.9.	Тепловизионное обследование электрических сетей	м.п.	от 78 рублей	
6.10.	Тепловизионное обследование систем отопления	м.п.	от 78 рублей	
Сторонние услуги				
7.	Выезд специалиста на объект для отбора проб,образцов,проведения измерений собственным транспортом (по отдельной заявке заказчика)			
7.1.	Район "Оганер"	1 выезд	1 380,00	



7.2.	Район "Талнах"	1 выезд	2 760,00	5000
7.3.	р-к Октябрьский, р-к Таймырский, р-к Скалистый, Фабрика щебня, ТЭЦ-2	1 выезд	4 140,00	6000
7.4.	Алыкель, р-он Кайеркан, ТЭЦ-3, НМЗ	1 выезд	4 140,00	6000
7.5.	Медный завод	1 выезд	2 760,00	3600
7.6.	г. Норильск, ТЭЦ-1	1 выезд	1 380,00	1800
7.7.	Медвежий ручей, р-к Заполярный	1 выезд	2 760,00	3600
7.8.	п. Валёк	1 выезд	2 070,00	2700
7.9.	р-й Дудинка	1 выезд	12 000,00	
7.10.	ЧГРК	1 выезд	8 000,00	
7.11.	Необоснованное и не связанное с проведение испытаний время нахождения специалиста по вине Заказчика	1 час	1 800,00	
7.12.	Повторное оформление протоколов измерений	1 протокол	5 000,00	
8.	<i>Подготовка технического отчёта по инженерным изысканиям при подготовке проектной документации при предоставлении данных полевых испытаний</i>			
8.1.	Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям	1 отчёт	1 800 000,00	
8.2.	Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	1 отчёт	1 800 000,00	
8.3.	Технический отчёт по экологическим изысканиям	1 отчёт	1 800 000,00	
9.	<i>Проведение инженерных изысканий по техническому заданию от проектной организации</i>			
9.1.	Инженерно-геологические изыскания	1 отчёт	от 2 080 000,00	
9.2.	Инженерно-геодезические изыскания	1 отчёт	от 2 080 000,00	
9.3.	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	1 отчёт	от 2 080 000,00	
9.4.	Сейсмическое микрорайонирование	1 отчёт	от 2 080 000,00	
9.5.	Экологические изыскания	1 отчёт	от 2 080 000,00	
10.	<i>Применение повышающих коэффициентов в прейскуранте стоимости услуг строительной лаборатории</i>			
10.1.	оплата за работу в выходные и праздничные дни	2,0		
10.2.	оплата за работу в сверхурочное время с 18-00	2,0		
10.3.	внеплановый выезд	1,5		
10.4.	выезд без текущей заявки	1,5		
10.5.	оплата за внеочередное оказание услуги	1,5		

